

Informacje o rodzie kur nieśnych C- 66 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		290
- ♀♀		1210
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		290
- ♀♀		1210
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1 dnia - 8 tygodnia - ♂♂		0,34
- - ♀♀		0,99
- 1 dnia - do końca - ♂♂		2,76
- odchowu - ♀♀		3,8
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	111	140
- ♀♀	720	720
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- ♂♂	3,6	
- ♀♀	1,3	
3. Średni stan niosek (szt.)	668	
4. Okres produkcji (w tyg.)	39	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	210,1	
- średniego	226,5	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	90,7	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	74,6	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	82,2	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym do intensywnej produkcji - reprodukcyjnym ogólnoużytkowym - towarowym	Messa - 26	
	Messa - 76	

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: C-66

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18 tyg.	
a. ♂♂	
- wartość średnia (g)	2377
b. ♀♀	
- wartość średnia (g)	1769
- współczynnik zmienności	15
- odchylenie standardowe	273,0
- współczynnik odziedziczalności	0,52
2. Masa jaja w wieku 32 tyg.	
- wartość średnia (g)	61,8
- współczynnik zmienności	7,3
- odchylenie standardowe	4,5
- współczynnik odziedziczalności	0,6
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	148
- współczynnik zmienności	6
- odchylenie standardowe	9
- współczynnik odziedziczalności	0,45
4. Liczba jaj zniesionych do 35 tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	93,9
- współczynnik zmienności	12,4
- odchylenie standardowe	11,6
- współczynnik odziedziczalności	0,13

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	2
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	290 samców i 1210 samic
Zakres numeracji pisklącej	660001-661500
Zakres numeracji stada dorosłego	41433-42288

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych D-11 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		100
- ♀♀		700
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		100
- ♀♀		700
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1 dnia - 8 tygodnia - ♂♂		1
- - ♀♀		1,14
- 1 dnia - do końca - ♂♂		4
- odchowu - ♀♀		2,7
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	60	
- ♀♀	679	
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%)		
- w okresie produkcji :		
- ♂♂	1,7	
- ♀♀	3,2	
3. Średni stan niosek (szt.)	629	
4. Okres produkcji (w tyg.)	41,4	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	211,7	
- średniego	228,5	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	92,3	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	80,2	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	86,8	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszańców w stopniu: - reprodukcyjnym do intensywnej produkcji - reprodukcyjnym ogólnoużytkowym - towarowym	Messa - 26	Messa - 26
---	------------	------------

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: D-11

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia a. ♂♂ - wartość średnia (g) b. ♀♀ - wartość średnia (g) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności	2450 1640 11,67 191,39
2. Masa jaja w wieku 32 tyg. życia - wartość średnia (g) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności	62,73 7,3 4,58
3. Wiek dojrzałości płciowej - wartość średnia (dni) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności	156 5,41 8,44
4. Liczba jaj zniesionych do 35 tyg. życia - wartość średnia (szt.) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności	93,1 5,99 5,58

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	1
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	100 samców i 700 samic
Zakres numeracji pisklącej	300001-300800
Zakres numeracji stada dorosłego	K4 ABCD

Informacje o rodzie kur nieśnych G-77 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		299
- ♀♀		1201
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		299
- ♀♀		1201
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1 dnia - 8 tygodnia - ♂♂		0
- - ♀♀		0,58
- 1 dnia - do końca - ♂♂		2
- odchowu - ♀♀		2,66
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	130	137
- ♀♀	720	720
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- ♂♂	3,8	
- ♀♀	2,5	
3. Średni stan niosek (szt.)	654	
4. Okres produkcji (w tyg.)	40	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	171,1	
- średniego	188,5	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	95,8	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	83,4	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	87,1	
b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszańców w stopniu:		
- reprodukcyjnym do intensywnej produkcji		
- reprodukcyjnym ogólnoużytkowym		
- towarowym	Messa 72, Messa 76, Messa 71, Messa 27	

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18 tyg.	
a. 	
- wartość średnia (g)	3287
b. 	
- wartość średnia (g)	2324
- współczynnik zmienności	16
- odchylenie standardowe	363,0
- współczynnik odziedziczalności	0,35
2. Masa jaja w wieku 32 tyg.	
- wartość średnia (g)	61,8
- współczynnik zmienności	6,5
- odchylenie standardowe	4
- współczynnik odziedziczalności	0,6
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	152
- współczynnik zmienności	6
- odchylenie standardowe	9
- współczynnik odziedziczalności	0,44
4. Liczba jaj zniesionych do 35 tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	81,1
- współczynnik zmienności	10,8
- odchylenie standardowe	8,7
- współczynnik odziedziczalności	0,38

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	2
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	299 samców i 1201 samic
Zakres numeracji pisklącej	770001-771500
Zakres numeracji stada dorosłego	43433-44288

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych H-33 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		394
- ♀♀		2072
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		394
- ♀♀		2072
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1 dnia - 8 tygodnia - ♂♂		0,76
- - ♀♀		0,92
- 1 dnia - do końca - ♂♂		1,77
- odchowu - ♀♀		1,54
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	218	215
- ♀♀	1505	1270
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%)		
- w okresie produkcji :		
- ♂♂	1,4	
- ♀♀	1,3	
3. Średni stan niosek (szt.)	1441	
4. Okres produkcji (w tyg.)	40,1	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	220,7	
- średniego	230,4	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	93,85	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	83,85	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	89,30	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszańców w stopniu: - reprodukcyjnym do intensywnej produkcji - reprodukcyjnym ogólnoużytkowym - towarowym		H-33
---	--	------

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: H-33

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18 tyg. życia a. ♂♂ - wartość średnia (g) 1738 b. ♀♀ - wartość średnia (g) 1233 - współczynnik zmienności 12,0 - odchylenie standardowe 145,0 - współczynnik odziedziczalności 4,43	
2. Masa jaja w wieku 32 tyg. - wartość średnia (g) 63,3 - współczynnik zmienności 5,8 - odchylenie standardowe 3,7 - współczynnik odziedziczalności 0,65	
3. Wiek dojrzałości płciowej - wartość średnia (dni) 160 - współczynnik zmienności 4,0 - odchylenie standardowe 6,0 - współczynnik odziedziczalności 0,45	
4. Liczba jaj zniesionych do 35 tyg. życia - wartość średnia (szt.) 96,8 - współczynnik zmienności 5,3 - odchylenie standardowe 5,2 - współczynnik odziedziczalności 0,09	

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	2
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	394 samców i 2072 samic
Zakres numeracji pisklącej	330001-332466
Zakres numeracji stada dorosłego	14045-15740

Informacje o rodzie kur nieśnych M-55 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		409
- ♀♀		2103
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		409
- ♀♀		2103
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1 dnia - 8 tygodnia - ♂♂		0,98
- - - ♀♀		1,1
- 1 dnia - do końca - ♂♂		2,9
- wychowu - ♀♀		2,8
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	230	212
- ♀♀	1631	1425
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- ♂♂	3,0	
- ♀♀	2,5	
3. Średni stan niosek (szt.)	1513	
4. Okres produkcji (w tyg.)	40	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	231,9	
- średniego	250,0	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	94,7	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	81,8	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	85,0	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym do intensywnej produkcji - reprodukcyjnym ogólnoużytkowym - towarowym	Messa P Messa 445 Messa 45
--	----------------------------------

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: M-55

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18 tyg. życia a.  - wartość średnia (g) 1903 b.  - wartość średnia (g) 1354 - współczynnik zmienności 12,0 - odchylenie standardowe 168,0 - współczynnik odziedziczalności 0,382	
2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia - wartość średnia (g) 60,3 - współczynnik zmienności 6,6 - odchylenie standardowe 4,0 - współczynnik odziedziczalności 0,565	
3. Wiek dojrzałości płciowej - wartość średnia (dni) 149 - współczynnik zmienności 5,0 - odchylenie standardowe 7,0 - współczynnik odziedziczalności 0,40	
4. Liczba jaj zniesionych do 35 tyg. życia - wartość średnia (szt.) 95,5 - współczynnik zmienności 6,3 - odchylenie standardowe 6,0 - współczynnik odziedziczalności 0,08	

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	2
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	409 samców i 2103 samic
Zakres numeracji pisklącej	550001-552512
Zakres numeracji stada dorosłego	11001-12392, 14011-14044

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych N-11 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		100
- ♀♀		800
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		100
- ♀♀		800
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1 dnia - 8 tygodnia życia - ♂♂		1,00
- - ♀♀		0,38
- 1 dnia - do końca - ♂♂		2,00
- wychowu - ♀♀		1,12
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	60	
- ♀♀	600	
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%)		
- w okresie produkcji :		
- ♂♂	1,7	
- ♀♀	3,7	
3. Średni stan niosek (szt.)	545	
4. Okres produkcji (w tyg.)	41	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	194	
- średniego	213,7	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	93,8	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	79,1	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	84,4	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym do intensywnej produkcji - reprodukcyjnym ogólnoużytkowym - towarowym	Messa - 23 Messa - 27 Messa - 26 Messa - 72 Messa - 24	
---	---	--

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: N-11

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. 	
- wartość średnia (g)	2436
b. 	
- wartość średnia (g)	1635
- współczynnik zmienności	9,99
- odchylenie standardowe	163,3
- współczynnik odziedziczalności	
2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia	
- wartość średnia (g)	62,02
- współczynnik zmienności	7,0
- odchylenie standardowe	4,35
- współczynnik odziedziczalności	
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	163
- współczynnik zmienności	8,97
- odchylenie standardowe	14,,62
- współczynnik odziedziczalności	
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	92
- współczynnik zmienności	5,70
- odchylenie standardowe	6,20
- współczynnik odziedziczalności	

d) Łęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba łęgów indywidualnych	1
Licba wyleżonych piskląt ogółem	100 samców i 800 samic
Zakres numeracji pisklącej	100001-100900
Zakres numeracji stada dorosłego	K7 ABCD

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych N-22 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		269
- ♀♀		1231
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		269
- ♀♀		1231
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1. dnia - 8. tyg. życia ♂♂		0,7
- ♀♀		1,3
- 1. dnia - do końca - ♂♂		3,7
- wychowu - ♀♀		3,8
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	133	163
- ♀♀	720	720
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%)		
- w okresie produkcji:		
- ♂♂	3	
- ♀♀	1,8	
3. Średni stan niosek (szt.)	643	
4. Okres produkcji (w tyg.)	41	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	207,3	
- średniego	232,0	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	93,5	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	79,8	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	81,0	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszańców w stopniu: - reprodukcyjnym do intensywnej produkcji - reprodukcyjnym ogólnoużytkowym - towarowym	Messa - 23 Messa - 27 Messa - 26 Messa - 72 Messa - 24	
---	--	--

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: N-22

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18 tyg. życia a. ♂♂ - wartość średnia (g) 2357 b. ♀♀ - wartość średnia (g) 1741 - współczynnik zmienności 18,0 - odchylenie standardowe 305,0 - współczynnik odziedziczalności 0,37 2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia - wartość średnia (g) 61,8 - współczynnik zmienności 6,0 - odchylenie standardowe 3,7 - współczynnik odziedziczalności 0,59 3. Wiek dojrzałości płciowej - wartość średnia (dni) 152 - współczynnik zmienności 5,0 - odchylenie standardowe 8,0 - współczynnik odziedziczalności 0,51 4. Liczba jaj zniesionych do 35 tyg. życia - wartość średnia (szt.) 90,6 - współczynnik zmienności 8,3 - odchylenie standardowe 7,4 - współczynnik odziedziczalności 0,19	

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	2
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	269 samców i 1231 samic
Zakres numeracji pisklącej	220001-221500
Zakres numeracji stada dorosłego	42289-43432

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych P-11 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychovu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychovu (szt.):		
- ♂♂		100
- ♀♀		800
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		100
- ♀♀		800
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1.dnia - 8 tyg. życia - ♂♂		2,0
- - ♀♀		1,12
- 1. dnia - do końca ♂♂		3,0
- wychovu - ♀♀		2,25
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	60	
- ♀♀	660	
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%)		
- w okresie produkcji :		
- ♂♂	1,7	
- ♀♀	3,8	
3. Średni stan niosek (szt.)	544	
4. Okres produkcji (w tyg.)	41	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	197,2	
- średniego	208,3	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	91,6	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	74,3	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	81,1	
b) Planowane krzyżowanie		
w celu uzyskania		
mieszańców w stopniu:		
- reprodukcyjnym do intensywnej produkcji		
- reprodukcyjnym ogólnoużytkowym		
- towarowym	Messa 21, Messa 71	

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18.tyg. życia	
a. ♂♂	
- wartość średnia (g)	2410
b. ♀♀	
- wartość średnia (g)	1590
- współczynnik zmienności	11,22
- odchylenie standardowe	178,4
- współczynnik odziedziczalności	
2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia	
- wartość średnia (g)	56,73
- współczynnik zmienności	7,8
- odchylenie standardowe	4,42
- współczynnik odziedziczalności	
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	155
- współczynnik zmienności	4,52
- odchylenie standardowe	7,01
- współczynnik odziedziczalności	
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	94,3
- współczynnik zmienności	6,9
- odchylenie standardowe	6,51
- współczynnik odziedziczalności	

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	1
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	100 samców i 800 samic
Zakres numeracji pisklącej	880001-880900
Zakres numeracji stada dorosłego	K7 ABCD

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych R-88 wpisanym do Księgi Wstępnej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		62
- ♀♀		202
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		62
- ♀♀		202
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1. dnia - 8 tyg. życia ♂♂		0,00
- ♀♀		0,99
- 1. dnia - do końca ♂♂		1,61
- wychowu ♀♀		1,98
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	37	
- ♀♀	93	
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%)		
- w okresie produkcji :		
- ♂♂	2,70	
- ♀♀	3,23	
3. Średni stan niosek (szt.)	89	
4. Okres produkcji (w tyg.)	36	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	164,81	
- średniego	172,21	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	90,6	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	79,5	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	87,8	
b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszańców w stopniu:		
- reprodukcyjnym do intensywnej produkcji		
- reprodukcyjnym ogólnoużytkowym		
- towarowym		
		R-88

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: R-88

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. ♂♂	
- wartość średnia (g)	2460
b. ♀♀	
- wartość średnia (g)	1642
- współczynnik zmienności	5,89
- odchylenie standardowe	96,71
- współczynnik odziedziczalności	
2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia	
- wartość średnia (g)	59,6
- współczynnik zmienności	7,12
- odchylenie standardowe	4,24
- współczynnik odziedziczalności	
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	171
- współczynnik zmienności	4,97
- odchylenie standardowe	8,50
- współczynnik odziedziczalności	
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	92,5
- współczynnik zmienności	6,51
- odchylenie standardowe	6,02
- współczynnik odziedziczalności	

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	1
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	62 samców i 202 samic
Zakres numeracji pisklącej	111038-111301
Zakres numeracji stada dorosłego	02282-02474

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych V-44 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):		
- ♂♂		392
- ♀♀		1813
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		362
- ♀♀		1813
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
1. dnia - 8 tyg. życia - ♂♂		0,55
- ♀♀		0,83
1 dnia - do końca - ♂♂		3,3
odchowu - ♀♀		2,54
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	220	193
- ♀♀	1283	1241
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- ♂♂	3,2	
- ♀♀	2,1	
3. Średni stan niosek (szt.)	1167	
4. Okres produkcji (w tyg.)	40	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	225,7	
- średniego	248,2	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	95,0	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	82,0	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	86,3	

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym - towarowym	Messa P Messa 45, Messa 43, Messa 24	
--	---	--

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: V-44

2023 r.

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia a. ♂♂ - wartość średnia (g) b. ♀♀ - wartość średnia (g) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności 2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia - wartość średnia (g) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności 3. Wiek dojrzałości płciowej - wartość średnia (dni) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności 4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia - wartość średnia (%) - współczynnik zmienności - odchylenie standardowe - współczynnik odziedziczalności	 2207 1522 16,0 251 0,392 60,7 6,5 4,0 0,59 146 6,0 8,0 0,454 94,8 6,5 62,2 0,137

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	2
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	362 samców i 1813 samic
Zakres numeracji pisklącej	440001-442175
Zakres numeracji stada dorosłego	12393-12899

2023 r.

Informacje o rodzie kur nieśnych WJ-44 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychovu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychovu (szt.):		
- ♂♂		100
- ♀♀		800
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:		
- ♂♂		100
- ♀♀		800
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
- 1. dnia - 8 tyg. życia ♂♂		0,0
- ♀♀		0,5
- 1. dnia - do końca ♂♂		1,0
- wychovu ♀♀		1,37
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- ♂♂	60	
- ♀♀	670	
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- ♂♂	1,7	
- ♀♀	1,8	
3. Średni stan niosek (szt.)	626	
4. Okres produkcji (w tyg.)	39,2	
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	175,9	
- średniego	188,3	
6. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	94,2	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	81,3	
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	86,3	
b) Planowane krzyżowanie		
w celu uzyskania mieszańców w stopniu		
- reprodukcyjnym do intensywnej produkcji	Messa 72, Messa 76, Messa 71, Messa 27	
- reprodukcyjnym ogólnoużytkowym		
- towarowym		

Cecha	2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. ♂♂	
- wartość średnia (g)	3120
b. ♀♀	
- wartość średnia (g)	2200
- współczynnik zmienności	6,89
- odchylenie standardowe	151,58
- współczynnik odziedziczalności	
2. Masa jaja w wieku 32. tyg. życia	
- wartość średnia (g)	66,25
- współczynnik zmienności	6,0
- odchylenie standardowe	3,81
- współczynnik odziedziczalności	
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	162
- współczynnik zmienności	5,35
- odchylenie standardowe	8,67
- współczynnik odziedziczalności	
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	81,3
- współczynnik zmienności	5,99
- odchylenie standardowe	4,87
- współczynnik odziedziczalności	

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	1
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	100 samców i 800 samic
Zakres numeracji pisklęcej	40001-40900
Zakres numeracji stada dorosłego	K7 ABCD